



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

Ministère de l'Action et des Comptes Publics

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

# **TELE-TD**

## **Service Tiers-déclarants**

Guide de chiffrement pour les systèmes d'exploitation Linux et  
Windows

## Table des matières

1 Présentation.....	4
2 Procédé de chiffrement.....	5
2.1 Le chiffrement asymétrique.....	5
3 Outil utilisé pour un système d'exploitation Linux.....	6
3.1 Compression du fichier XML.....	6
3.2 Importer la clé publique.....	7
3.3 Lister la clé publique importée.....	7
3.4 Chiffrer le fichier xml.....	8
4 Outil utilisé pour un système d'exploitation Windows.....	9
4.1 Compression du fichier.....	9
4.2 Installation du logiciel de chiffrement pour Windows.....	11
4.3 Clé publique.....	11
4.4 Intégration de la clé publique au logiciel de chiffrement.....	13
4.5 Chiffrement de la déclaration.....	14

**Suivi des modifications**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Rédaction</b>	<b>Vérification</b>	<b>Objet</b>
1.0	03/06/2021	DGFIP – Bureau SI-C		Initialisation de la gestion de version.
1.1	13/10/2021	DGFIP – Bureau BSI4		Mise à jour avec exemple pour le projet TELETD
1.2	10/11/2021	DGFIP- Bureau GF1A		Mise à jour des liens vers la page tiers déclarant du site <a href="http://impots.gouv.fr">impots.gouv.fr</a>


# 1 Présentation

- Ce guide est destiné aux partenaires de l'application TELE-TD afin de les aider à chiffrer les fichiers compressés des déclarations :
  - Auto-certification : fichier xml
  - Fatca et CRS/DAC2 : fichier xml
  - TD/bilatéral : fichier txt
- Après avoir présenté le procédé de chiffrement asymétrique, la première partie de ce guide vous indiquera comment chiffrer un fichier avec le logiciel libre GnuPg pour les systèmes d'exploitation Linux et la deuxième partie vous présentera le logiciel libre Gpg4win (composant Kleopatra) pour un système d'exploitation Windows.

## 2 Procédé de chiffrement

### 2.1 Le chiffrement asymétrique

- Ce procédé utilise un couple de clés (bi-clé) basé sur des fonctions mathématiques. Lorsqu'une de ces deux clés a servi à chiffrer un document, seule l'autre clé permet de le déchiffrer.
- Chaque utilisateur possède une bi-clé. Une de ces clés reste personnelle (la clé privée figurée en jaune) et l'autre clé (la clé publique figurée en bleu), est diffusée à tous ses contacts. Les documents chiffrés avec la clé publique de B ne peuvent être chiffrés que par lui.
- Le coffre-fort qui est fermé par une clé, ne peut être ouvert que par l'autre clé.



Cryptographie à clef publique : le message est chiffré avec la clef publique du destinataire et décrypté avec sa clef privée.

*Schéma 2 : Chiffrement asymétrique*

- Dans les exemples qui vont suivre, nous utiliserons la clé de test.
- **Sous peine de voir vos déclarations rejetées, vous devez utiliser la clé de production pour des déclarations à destination de la plateforme de production et la clé de test pour la plateforme pilote.**

## 3 Outil utilisé pour un système d'exploitation Linux

- **Attention, nous utiliserons, dans les exemples, pour cette partie Linux du guide : la clé de chiffrement du protocole de test.**
- Le logiciel GnuPG (GNU Privacy Guard), encore appelé GPG, est l'utilitaire GNU (ancien projet libre concurrent d'Unix) permettant des communications et le stockage de données sécurisées.
- Il fonctionne dans les environnements Linux, Unix...
- Ce logiciel est accessible en mode ligne de commande. Un outil complémentaire est également disponible pour une utilisation plus conviviale, avec une interface utilisateur facile d'emploi.
- Pour accéder à une interface utilisateur, plusieurs logiciels sont disponibles selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Sous Debian, les outils Nautilus et Seahorse sont disponibles.
- Vous trouverez facilement les modes d'emploi de ces logiciels via un moteur de recherche.

### 3.1 Compression du fichier

- Point important : Pour cette étape du processus, le fichier a déjà été généré mais n'est pas compressé au format gzip. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape de chiffrement.
- Nous prendrons comme exemple les fichiers suivants :
  - Auto-certification  
`AUTO-CERTIFICATION_L.102AG_2019_345678912_999_20201212.xml`
  - FATCA et CRS/DAC2  
`EAI_2020_123456789_001_20200106102416.xml`
  - TD/bilatéral  
`DMET_2020_123456789_001_20200106102416.txt`
- Se connecter avec un utilisateur ayant les droits permettant d'exécuter les commandes ci-dessous (ex : root).
- Pour compresser le fichier xml, exécuter la commande suivante (en remplaçant le nom du fichier):  
`gzip <nom_fichier>`
  - Auto-certification  
`gzip AUTO-CERTIFICATION_L.102AG_2019_345678912_999_20201212.xml`
  - FATCA et CRS/DAC2

- gzip `EAI_2020_123456789_001_20200106102416.xml`
- TD/bilatéral
- gzip `DMET_2020_123456789_001_20200106102416.txt`
  
- Le fichier sera compressé au format GZIP.
- Le résultat sera :
  - Auto-certification  
`AUTO-CERTIFICATION_L.102AG_2019_345678912_999_20201212.xml.gz`
  - FATCA et CRS/DAC2  
`EAI_2020_123456789_001_20200106102416.xml.gz`
  - TD/bilatéral  
`DMET_2020_123456789_001_20200106102416.txt.gz`

## 3.2 Importer la clé publique

- Dans un premier temps, il faut importer la clé publique mise à disposition sur le portail professionnel par la DGFIP.
- Pour pouvoir importer la clé publique, vous devez au préalable déposer le fichier la contenant dans le répertoire de votre choix.
- **Il est important de placer le fichier à chiffrer ainsi que la clé de chiffrement dans le même répertoire.**
- La commande permettant d'importer la clé publique sur votre serveur est la suivante :  
gpg --import `DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST.asc`

```
[root] # gpg --import /home/DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST.asc
gpg: clef 6D2A9175 : clef secrète importée
gpg: clef 6D2A9175 : clef publique « DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr> » importée
gpg:      Quantité totale traitée : 1
gpg:          importées : 1 (RSA: 1)
```

- Ne pas tenir compte du message d'erreur : « gpg: aucune clé de confiance ultime n'a été trouvée ».
- gpg : correspond à GnuPG
- import : permet d'importer une clé  
`DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST.asc`: nom du fichier contenant la clé publique pour la phase de test (téléchargeable à l'adresse suivante :  
[-https://www.impots.gouv.fr/portail/tiers-declarants](https://www.impots.gouv.fr/portail/tiers-declarants) dans la rubrique « Documentation utile »)

### 3.3 Lister la clé publique importée

- Vous pouvez lister la clé publique importée via la commande suivante :  
`gpg --list-key`

```
[root] # gpg --list-key
/root/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub   2048R/6D2A9175 2021-10-13 [expire : 2023-10-13]
uid           DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr>
sub   2048R/005144FD 2021-10-13 [expire : 2023-10-13]
```

- Il est important de noter le code qui permettra d'utiliser cette clé, ici «6D2A9175».

### 3.4 Chiffrer le fichier xml

- Exécuter la commande suivante pour chiffrer le fichier xml compressé (remplacer le nom du fichier) :  
`gpg -e -r 6D2A9175 <nom_fichier>`

**<nom\_fichier>** : nom du fichier à chiffrer

**6D2A9175**: identifiant de la clé publique DGFIP pour la phase de test

```
dgfip:~$ gpg -e -r 6D2A9175 AUTO-CERTIFICATION L.102AG_2019_456789123_000_20200309.xml.gz
```

```
[root] # gpg -e -r 6D2A9175 /home/AUTO-CERTIFICATION\ L.102AG_2019_456789123_000_20200309.xml.gz
gpg: 005144FD : aucune assurance que la clef appartienne vraiment à l'utilisateur nommé.

pub 2048R/005144FD 2021-10-13 DGFIP_TIERSDECLARANTS_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr>
Empreinte clef princip. : 1F76 F455 1520 5E00 32CA 294F C484 BF77 6D2A 9175
```

- Répondre « o » à la question posée par le système : « Utiliser cette clé quand même ? (o/N) » :

- L'extension « .gpg » a été ajoutée à votre fichier compressé et chiffré

```
dans l'identité. Si vous savez *vraiment* ce que vous
faites, vous pouvez répondre oui à la prochaine question.
```

```
Faut-il quand même utiliser cette clef ? (o/N) █
```

- Auto-certification  
**AUTO-CERTIFICATION\_L.102AG\_2019\_345678912\_999\_20201212.xml.gpg**
- FATCA et CRS/DAC2  
**EAI\_2020\_123456789\_001\_20200106102416.xml.gpg**
- TD/bilatéral



- **DMET\_2020\_123456789\_001\_20200106102416.txt.gz.gpg**
- 
- Vous pouvez le déposer sur votre espace professionnel dans la rubrique « **Service Tiers-Déclarant** ».

## 4 Outil utilisé pour un système d'exploitation Windows

- **Attention, nous utiliserons, dans les exemples, pour cette partie Windows du guide : la clé de chiffrement de production.**
- Gpg4win (composant Kleopatra) est un logiciel de chiffrement de fichiers et de méls fonctionnant sous la plupart des versions de Microsoft Windows. Il utilise le système de chiffrement asymétrique de GNU Privacy Guard (GPG) pour chiffrer et signer.
- Pour information, vous avez besoin de la clé **publique** pour chiffrer vos données (une étape y est consacrée).

### 4.1 Compression du fichier


- Nous vous rappelons que les fichiers de déclarations doivent être **compressés** avant d'être **chiffrés** sous peine d'être rejetés. Le logiciel préconisé par la DGFIP est **7zip**, le format attendu est **GZIP**.
- Vous pouvez télécharger le logiciel ici : <https://www.7-zip.org/>

7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.


Download 7-Zip 19.00 (2019-02-21) for Windows:

Link	Type	Windows	Size
<a href="#">Download</a>	.exe	32-bit x86	1 MB
<a href="#">Download</a>	.exe	64-bit x64	1 MB

- Le logiciel 7-zip est téléchargé et installé sur votre ordinateur.
- Pour compresser votre déclaration, il suffit de faire un clic droit dessus, de dérouler le menu 7-Zip et cliquer sur « Ajouter à l'archive » :



- Vous devez ensuite spécifier le format de l'archive en GZIP comme ceci :



- En cliquant sur OK, votre déclaration sera compressée et se trouvera dans votre dossier courant.
- Vous pouvez ensuite passer à l'étape de chiffrement de la déclaration.
- **Tout fichier de déclaration non compressé ou non chiffré entraîne automatiquement son rejet.**

## 4.2 Installation du logiciel de chiffrement pour Windows

- Télécharger le logiciel GPG4WIN sur le site officiel :

<https://www.gpg4win.org/download.html>

### Gpg4win 3.1.11 (Released: 2019-12-17)

You can download the full version (including the Gpg4win compendium) of Gpg4win 3.1.11 here:

**Gpg4win 3.1.11**

Size: 27.6 MByte



[OpenPGP signature](#) (for gpg4win-3.1.11.exe)


SHA256: 156de9f3f50bb5a42b207af67ae4ebcb2d10a7aaf732149e9c468eaf74ce7ffc

[Changelog](#)

#### Gpg4win 3.1.11 contains:

GnuPG 2.2.17  
Kleopatra 3.1.8  
GPA 0.10.0  
GpgOL 2.4.2  
GpgEX 1.0.6  
Kompendium (de) 4.0.1  
Compendium (en) 3.0.0

- Installer le logiciel sur votre ordinateur . Sélectionner ses composants à installer (Kleopatra et GpgEx) comme ci-dessous :



## 4.3 Clé publique

- La clé publique est disponible à l'adresse suivante : <https://www.impots.gouv.fr/portail/tiers-declarants> dans la rubrique « Documentation utile »)
- Télécharger la clé publique disponible à droite de la page en fonction de votre besoin, pour les fichiers de production ou pour les fichiers de tests :

## Documentation utile

> Guide de chiffrement pour Linux et Windows

> Clé publique de chiffrement pour les fichiers de production

> Clé publique de chiffrement pour les fichiers de test

> Les cahiers des charges TD/Bilatéral

> BOFiP - L'imprimé fiscal unique (IFU)

> BOFiP - Honoraires et autres rémunérations

> BOFiP - Pensions et rentes viagères

> BOFiP - Achat au détail de métaux ferreux

> BOFiP - Déclaration annuelle des traitements et salaires


> BOFiP - Echange automatique international

> Règles de constitution du numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI)


- Décompresser ensuite l'archive dans le répertoire de votre choix. La clé publique a pour extension « .asc » (ex. : pour la clé publique de chiffrement des fichiers de production: DGFIP\_TIERSDECLARANTS\_PROD.asc).

### 4.4 Intégration de la clé publique au logiciel de chiffrement


- Lancer l'application Kleopatra (par défaut l'icône se trouve sur votre bureau). Une fenêtre s'affiche :



- Pour importer la clé publique, cliquer sur « **Importer** ». Une fenêtre « Sélectionner un fichier de certificat » s'affiche. Se positionner à l'emplacement de votre clé puis ouvrir le fichier.
- Une fenêtre concernant la certification de la clé s'affiche. Ce processus n'étant pas nécessaire, cocher la case « Ne plus poser la question » et cliquer sur non :




- La clé publique a été correctement importée et vous devriez avoir cet affichage :



## 4.5 Chiffrement de la déclaration

- Pour chiffrer le fichier de votre déclaration, vous pouvez soit simplement glisser-déposer le fichier sur l'application, soit cliquer sur « Signer / chiffrer » et sélectionner votre fichier :



- Une fenêtre « Signer / chiffrer des fichiers » s'affiche :

Signer / chiffrer des fichiers - Kleopatra

### Signer / chiffrer des fichiers

Prouver l'authenticité (signer)

Signer en tant que : [dropdown]

Chiffrer

Chiffrer pour moi : [dropdown]

Chiffrer pour d'autres : [input: Veuillez saisir un nom ou une adresse de courriel...]

Chiffrer avec un mot de passe. Quiconque avec qui vous partagez le mot de passe peut lire les données.

Destination

Veuillez sélectionner une action.

Chiffrer / signer chaque fichier séparément.

Suivant Annuler

- Cocher **uniquement** l'option « Chiffrer pour d'autres ». Les autres cases doivent être décochées.
- Indiquer la clé publique « DGFIP TIERSDECLARANTS\_TEST ». Pour cela, taper « d » dans le cadre « Chiffrer pour d'autres ». Le menu déroulant affiche la clé publique DGFIP et vous devez la sélectionner.

Signer / chiffrer des fichiers - Kleopatra

### Signer / chiffrer des fichiers

Prouver l'authenticité (signer)

Signer en tant que : [dropdown: DGFIP\_TIERSDECLARANTS\_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr> (certifié)]

Chiffrer

Chiffrer pour moi : [dropdown: DGFIP\_TIERSDECLARANTS\_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr> (certifié)]

Chiffrer pour d'autres : [dropdown: DGFIP\_TIERSDECLARANTS\_TEST <bureau.si-part-teletd@dgfip.finances.gouv.fr> (certifié)]

Chiffrer avec un mot de passe. Quiconque avec qui vous partagez le mot de passe peut lire les données.

Destination


Chiffrer / signer chaque fichier séparément.

[lock icon] [/chiffrement/fichier test/AUTO-CERTIFICATION L.102AG\_2019\_456789123\_000\_20200309.xml.gz.gpg]


Chiffrer Annuler



- Cliquer sur le bouton « Chiffrer ». Une fenêtre d'avertissement s'affiche :



- Cocher « Ne plus poser la question » et cliquer sur « Continuer »
- Votre fichier est chiffré. Une fenêtre de confirmation affiche le résultat :



- Cliquer sur le bouton « Terminer ».
- Votre fichier est à présent chiffré dans le même répertoire que le fichier d'origine, avec le même nom mais avec l'extension « .gpg ». Vous pouvez le déposer sur votre espace professionnel dans la rubrique « **Service Tiers Déclarant** ».